

Concorso fiorito

Stabio

Catalogo dei premi

Tutti i partecipanti riceveranno una bustina di sementi di fiori selvatici autoctoni, da seminare a partire dal mese di aprile, per favorire la biodiversità e la creazione di prati fioriti ricchi di specie locali.

Scegli il tuo premio
e trasmetti la tua scelta a
ambiente@stabio.ch



**Vuoi valorizzare la biodiversità
nel tuo spazio privato?**

Prenota una **consulenza gratuita**
con lo **Sportello Biodiversità**,
il servizio offerto dal Comune
di Stabio in ambito biodiversità.

Per info: ambiente@stabio.ch



stabio
Ambiente

01

Piante autoctone

Le piante autoctone sono specie che crescono naturalmente nel nostro territorio e che, nel tempo, si sono adattate alle condizioni ambientali locali e alla fauna che lo abita.

Le piante autoctone svolgono importanti funzioni ecologiche: sostengono gli insetti impollinatori durante la fioritura, offrono cibo alla fauna attraverso frutti e semi e contribuiscono a creare ambienti favorevoli a numerose specie. Inoltre, aiutano a conservare il patrimonio naturale locale e a rendere gli ecosistemi più resilienti.

Attenzione: su raccomandazione del Vivaio forestale cantonale, tutte le piante proposte devono essere **piantate in giardino**. Non è quindi possibile tenerle in vaso su balconi o terrazze.

Pado

*Prunus padus**



Tipologia: albero

Fioritura: aprile–maggio

Fruttificazione: agosto–ottobre

Altezza: 6 m–15 m

Distanze dalla proprietà

Per alberi e arbusti occorre rispettare le distanze minime dalla proprietà vicina previste dalla legge.

Articolo di legge	Distanza
Art. 155 Piante di alto fusto	8 m
Alberi non fruttiferi, roveri, castagni, noci	
Art. 156 Piante fruttifere	4 m
Alberi da frutta, gelsi, piante ornamentali	
Art. 157 Piante di basso fusto	0.5 m
Alberi da frutta come spalliere innestate sul cotogno, dolcino o biancospino, arbusti ornamentali	

Per dettagli ed eventuali eccezioni, consultare la [Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero](#).

Le piante proposte provengono dal Vivaio forestale cantonale e sono disponibili fino a esaurimento delle scorte.

Salicone

Salix caprea




Tipologia: albero–arbusto

Fioritura: marzo–maggio

Fruttificazione: maggio–giugno

Altezza: 5 m–8 m



Pero corvino

*Amelanchier ovalis**



Tipologia: arbusto

Fioritura: aprile–maggio

Fruttificazione: luglio–agosto

Altezza: 1.5 m–3 m

Oppio

*Viburnum opulus**



Tipologia: arbusto

Fioritura: maggio–giugno

Fruttificazione: agosto–dicembre

Altezza: 3 m–4 m

* Si raccomanda un consumo moderato dei frutti.

Corniolo maschio

Cornus mas



Tipologia: arbusto

Fioritura: marzo–aprile

Fruttificazione: agosto–settembre

Altezza: 3 m–5 m

Rosa selvatica comune

Rosa canina



Tipologia: arbusto spinoso

Fioritura: maggio–giugno

Fruttificazione: settembre–dicembre

Altezza: 2 m–3 m

02

Trio di piante aromatiche

Le piante aromatiche si distinguono per i loro odori e sapori, apprezzati dall'uomo e dalla fauna locale.

La loro presenza arricchisce il giardino e offre alle diverse specie un ambiente favorevole, grazie anche alla varietà di profumi e fioriture che le caratterizza. I loro fiori attirano inoltre numerosi insetti impollinatori, offrendo una preziosa fonte di nutrimento.

Questo trio riunisce tre specie di piante aromatiche selvatiche del nostro territorio che possono essere tenute all'esterno anche durante il periodo invernale.

**Maggiorana***Origanum majorana***Fioritura:** luglio–settembre**Salvia comune***Salvia pratensis***Fioritura:** maggio–agosto**Timo comune***Thymus serpyllum***Fioritura:** maggio–settembre

03

Hotel per api selvatiche

Gli impollinatori, tra cui le api selvatiche, svolgono un ruolo fondamentale nell'impollinazione delle piante spontanee e coltivate.

In Svizzera sono presenti circa 600 specie di api, ma solo una di queste è l'ape domestica (*Apis mellifera*). A differenza delle api domestiche, le api selvatiche solitarie non vivono in colonie e non producono miele.

Molte api selvatiche nidificano in cavità naturali presenti nel legno morto, negli steli secchi delle piante o in piccoli fori nel terreno e nelle pareti di argilla e sabbia. Negli ambienti urbanizzati, queste strutture sono però spesso rare o assenti. L'installazione di un nido artificiale può quindi essere utile, ma per favorire realmente le api selvatiche è fondamentale garantire una buona disponibilità di fiori ricchi di nettare e polline durante tutta la stagione di fioritura.

Tra la primavera e l'estate, le api selvatiche occupano gradualmente il nido, raccolgono polline e costruiscono le celle in cui si svilupperà la loro discendenza. I nuovi adulti emergeranno soltanto l'anno seguente, dopo aver trascorso l'inverno all'interno del nido. Per garantire il successo del loro ciclo vitale, è quindi importante lasciare il nido indisturbato anche durante la stagione invernale.

**Considerazioni importanti
per un'installazione ottimale**

- Il nido artificiale deve essere collocato preferibilmente in un luogo soleggiato, protetto dal vento e dalla pioggia, ad almeno mezzo metro da terra.
- Installare il nido nel proprio spazio unicamente se è già presente un'abbondante disponibilità di nutrimento per gli insetti impollinatori.



pronatur.ch

→ Scopri di più sulle api selvatiche

→ Scopri il prodotto

04

Mangiatoia per uccelli

Durante l'inverno molte persone scelgono di offrire cibo agli uccelli che trascorrono la stagione fredda in Svizzera.

Sebbene la maggior parte delle specie svernanti sia ben adattata alle condizioni invernali e riesca normalmente a procurarsi il nutrimento necessario, un'alimentazione supplementare può risultare utile durante periodi prolungati di neve, gelo o pioggia gelata.

La Stazione ornitologica svizzera ricorda però che il modo più efficace per favorire gli uccelli consiste nel creare giardini ricchi di elementi naturali, con piante autoctone, arbusti che producono bacche e spazi che offrano cibo e riparo durante tutto l'anno. Le mangiatoie rappresentano quindi un complemento utile, soprattutto nei periodi più difficili dell'inverno, ma non sostituiscono la creazione di habitat favorevoli alla fauna selvatica.

Considerazioni importanti per un'installazione ottimale

- Scegliere alimenti il più possibile simili alla dieta naturale delle specie presenti.
- Utilizzare la mangiatoia durante periodi di neve persistente, gelo o maltempo prolungato. L'alimentazione durante tutto l'anno in Svizzera è sconsigliata.
- Installare la mangiatoia in un luogo aperto per permettere agli uccelli una buona visuale in caso di predazione e vicino ad arbusti o alberi che possano fungere da rifugio.
- Pulire regolarmente la mangiatoia e l'area circostante per limitare la diffusione di malattie.



Marcel Burkhardt

→ Scopri di più sull'alimentazione degli uccelli

→ Scopri il prodotto

Opzione fai-da-te

È disponibile anche una versione della mangiatoia da assemblare autonomamente. Se sei interessato a questa variante, **specificalo nell'e-mail di risposta.**

Il foraggio non è incluso nel premio e dovrà essere acquistato separatamente.



Vuoi saperne di più sulle strutture per la fauna?

Scopri **Floretia.ch**, uno strumento online che ti aiuta a scegliere le **soluzioni più adatte** alle caratteristiche del tuo spazio privato.